

Monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne

MP 402SPF

☑ Kopiarka ☑ Drukarka ☑ Faks ☑ Skaner

RICOH
imagine. change.



Rozmiar
papieru

A4 Czarno-białe

Kopiarka/dru
karka

40 Czarno-białe
str./m

Skaner

Pełnokolorow
e

Odpowiednie funkcje. Odpowiednia cena

Twoje biuro potrzebuje dużej wydajności i zaawansowanych funkcji każdego dnia. Urządzenie wielofunkcyjne MP 402SPF to wszystko zapewni. To innowacyjne monochromatyczne urządzenie MFP z procesorem Intel zapewnia najniższy koszt wydruku jednej strony w swojej klasie, dzięki czemu urządzenie jest bardzo ekonomiczne. Umożliwia również łatwe podłączenie do istniejącej sieci, a w połączeniu z innowacyjnym dotykowym interfejsem, pozwala małym oraz średnim grupom roboczym działać i rozwijać się.

- Inteligentny Panel Operacyjny cechujący się intuicyjnym, dotykowym 10,1 calowym ekranem, który pomaga zwiększyć produktywność i upłynnić przepływ pracy za pomocą intuicyjnego interfejsu użytkownika
- Jednoprzebiegowy podajnik oryginałów (SPDF) skanujący dwie strony oryginału jednocześnie, redukując czas skanowania i zwiększając efektywność
- Nowy zwiększający wydajność procesor Intel
- Wysoka rozdzielczość 1 200 x 1 200 podczas pełnej prędkości drukowania, dostarczająca dokumenty wysokiej jakości
- Rozszerzone funkcje ochrony dzięki wbudowanemu oprogramowaniu do autoryzacji



Inteligentne, wydajne i kompaktowe

Podążaj za technologią

Innowacyjny Panel Operacyjny cechuje się intuicyjnym 10,1 ekranem oferującym elastyczną pracę i szereg przydatnych funkcji. Z naszej strony Application Site, masz możliwość pobierać i instalować dodatkowe oprogramowania oraz masz dostęp do aplikacji zwiększających wydajność, jak również możliwość pracy w chmurze. Jego możliwości programowe obejmują integrację z oprogramowaniem Streamline NX, FlexRelease NX i Enhanced Locked Print NX.



Wysoka jakość. Zwiększona wydajność

Wysoka rozdzielczość 1200 x 1200 dpi sprawia, że otrzymasz profesjonalnie wyglądające dokumenty w krótkim czasie. Szybkie skanowanie za pomocą SPDF zwiększa efektywność, możesz także drukować bezpośrednio z USB lub karty SD. Mobilne rozwiązania drukowania takie jak Airprint i NFC umożliwiają wykorzystanie smartfona lub tabletu i drukowanie dokumentów bez dodatkowego oprogramowania lub sterowników.

Kompaktowe rozwiązania

To kompaktowe i ciche urządzenie idealnie zmieści się w każdym biurze, a także na biurku. Jest nie tylko najmniejsze, ale posiada również innowacyjne funkcje dostępne w swojej klasie. Dla zwiększenia wydajności, dotykowy ekran ma wspólny interfejs użytkownika dla modeli A3 i A4.

Ulepszony przepływ dokumentów Streamline NX

Oprogramowanie Streamline NX to zintegrowane aplikacje i narzędzia do zarządzania dokumentami, które mogą dostarczyć inteligentne rozwiązania w każdym biurze. Połączenie urządzeń i oprogramowania firmy Ricoh może pomóc w oszczędności kosztów operacyjnych nawet do 40%, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa, zgodności i nie szkodząc środowisku naturalnemu.



MP 402SPF

SPECYFIKACJA GŁÓWNA

OGÓLNE

Czas nagrzewania:	poniżej 21 sekund
Prędkość wykonania pierwszej kopii:	poniżej 5 sekund
Prędkość wydruku ciągłego:	40 str./min.
Procesor:	Intel Atom Bay Trail: 1,46 GHz
Pamięć:	Standard: 2 GB
Dysk twardy:	Standard: 250 GB
Wymiary (szer. x gł. x wys.):	476 x 483 x 510 mm
Waga:	26 kg
Źródło zasilania:	220 - 240 V, 50/60 Hz

KOPIARKA

Proces kopiowania: Drukowanie elektrograficzne

Element skanujący:	Listwa LED
Kopiowanie wielokrotne:	Do 99 kopii
Rozdzielczość:	600 x 600 dpi
Zoom:	Od 25% do 400% co 1%

DRUKARKA

Proces drukowania:	Druk elektrograficzny
Język drukarki:	Standardowo: PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript® 3™, PDF, Druk nośników (JPEG/TIFF) Opcja: XPS
Rozdzielczość drukowania:	Maksymalnie (1 200 x 1 200 dpi)
Interfejs:	Standardowo: Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T Opcja: dwukierunkowy 1284, Bezprowadowa sieć LAN (IEEE 802.11a/b/g/n)
Protokół sieciowy:	TCP/IP (IP v4, IP v6)
Środowiska Windows®:	Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2
Środowiska Mac OS:	Macintosh OS X v10.8 - v10.11
Środowiska UNIX:	UNIX Sun® Solaris: 2.9, 2.10 HP-UX: 11.x, 11i v2, 11i v3 SCO OpenServer: 5.0.7, 6.0 RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6 IBM® AIX: V 5L, V5.3, V6.1, V7.1
Środowiska SAP® R/3®:	SAP® R/3 3.x® lub nowszy, mySAP ERP 2004 lub nowszy

SKANER

Prędkość skanowania:	SPDF: Maks. 40 (simplex)/80 (duplex) oryginałów na minutę
Rozdzielczość:	Standardowo: 100 - 600 dpi Ustawienie domyślne: 200 dpi Skaner: Do 1 200 x 1 200 dpi Sterownik: Do 19 200 x 19 200 dpi
Rozmiar oryginału:	A4
Sterowniki standardowe:	Sieciov TWAIN
Skanuj do:	E-mail, Folder, USB, Karta SD, SMB, FTP, URL, PDF/A, szyfrowany PDF, Przeszukiwalny PDF (opcja)

FAKS

Sieć:	PSTN, PBX
Kompatybilność:	G3, Faks internetowy ITU-T (T.37)
Rozdzielczość:	Standardowo: 8 x 3,85 linii/mm, 200 x 200 dpi, 8 x 7,7 linii/mm, 200 x 100 dpi
Metoda kompresji:	MH, MR, MMR, JBIG
Prędkość transmisji:	G3: 2 sekund (200 x 100 dpi, JBIG)
Prędkość modemu:	Maksymalnie: 33,6 Kbps
Prędkość skanowania:	2,4 sek.
Pojemność pamięci:	Standardowo: 4 MB
Podtrzymanie pamięci:	Tak: 12 godzin(a)

OBSŁUGIWANY PAPIER

Zalecany rozmiar papieru:	Standardowa kaseta na papier: A4, A5, A6, B5, B6 Taca ręczna: A4, A5, A6, B5, B6
Pojemność wejściowa papieru:	Maksymalnie: 1 600 arkuszy
Pojemność wyjściowa papieru:	Standardowo: 250 arkuszy
Gramatura papieru:	52 - 162 g/m²

EKOLOGIA

Pobór mocy:	Maksymalnie: 1 140 W Tryb pracy: 587,81 W Tryb gotowości: 107 W lub mniej Tryb uśpienia: Poniżej 0,9 W Współczynnik TEC (typowy pobór energii elektrycznej): 1,756 kWh Odzyskiwanie: 8,6 sek.
-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPCJE

Kaseta na papier (1 x 250-arkuszowa kaseta na papier, 1 x 500-arkuszowa kaseta na papier), Średnia szafka, Wysoka szafka, dwukierunkowy port 1284, Bezprowadowa sieć LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Interfejs licznika, Konwerter formatów pliku, Moduł bezpiecznego nadpisywania danych (wersja certyfikowana), Moduł połączenia faksu, Unicode Font Package for SAP, Moduł OCR, Bezpośrednie drukowanie plików w formacie XPS, Zwiększone zabezpieczenie dysku twardego, Czytnik kart NFC, USB Device Server, Rozszerzenie USB

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Toner standardowy:	Czarny: 10 400 wydruków
Wydajność tonera (A4/LT, pokrycie 6%)	

W celu potwierdzenia dostępności modeli, opcji i oprogramowania prosimy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym dostawcą produktów.



Certyfikaty ISO9001, ISO14001, ISO27001

Wszystkie marki i/lub produkty są nazwami handlowymi ich właścicieli. Specyfikacja i wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez uprzedniej informacji. Kolor produktu może różnić się od przedstawionego w broszurze. Zdjęcia w broszurze nie są prawdziwymi fotografiami i w wyglądzie mogą pojawić się niewielkie różnice.

Copyright © 2016 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Broszura, jej zawartość i/lub wygląd nie mogą być zmieniane, adaptowane, kopiowane w części i/lub całości ani używane w innych opracowaniach bez pisemnej zgody Ricoh Europe PLC.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh.pl